


NORGES *stua*



FRITTSTÅENDE, SØKNADSFRI HAGESTUE
FOR NORSKE FORHOLD

NORGES

stua

Kvalitet - helt enkelt

Norgesstua er en søknadsfri frittstående hagestue som gir oss en helt ny og enkel måte å tenke på.

Våre mange forskjellige Norgesstuer er designet slik at både det estetiske og det praktiske aspektet er ivarettatt. Det skal være enkelt å møblere Norgesstua samtidig som brukervennligheten er stor. Her vil du få plass til både en lun sofakrok og et festdekket langbord med plass til mange middagsgjester.

Ved at vi kombinerer ny og moderne teknologi med solide håndverkstradisjoner kan vi gi markedets beste garantier. Alt kommer ferdig tilpasset og gjør det enkelt for deg å sette opp Norgesstuen din selv. Se vår sjekkliste over punkter som må oppfylles for å kunne sette opp en søknadsfri Norgesstue.

Systemet er kontinuerlig utviklet og testet gjennom 25 år. Det er derfor vi sier at Norgesstua er kvalitet – helt enkelt.



Karl A. Grundvig – Daglig leder



NORGES
studier

Kvalitet
- helt enkelt



Frittstående hagestuer til Norske forhold

ALT ER INKLUDERT

- ✓ Reisverk i ferdigkappet limtre inkl. forkant/bak kant og vindskibord.
- ✓ Skyvedører og glasspartier av høy kvalitet tilpasset åpningene.
- ✓ Ferdigkappet ThermoLight-taksystem 16mm tykkelse med U-verdi 1.8.
- ✓ Vegger med utvendig stående kledning inkl. toppbeslag i aluminium.
- ✓ Takrennepakke med alt tilbehør. Alle skruer du trenger.
- ✓ Trinnvis montasjeveiledning med tekst og bilder.

MANGE VALGMULIGHETER

Det har vist seg over mange år at våre kunder har forskjellige ønsker og behov. Felles for alle er at de ønsker seg en koselig uteplass og et ekstra rom som skjermer for vær og vind. Det har også vist seg at fler og fler ønsker å bruke dette rommet også under vintersesongen. For å få til dette er man avhengig av at glasspartiene har brutte kuldebroer i karmsystemet med doble isolerglass av beste kvalitet. At våre isolerte skyvedører og faste glass kan leveres i mange forskjellige størrelser og 3 valgfrie farger, gjør at du får det helt etter dine ønsker.



MARKEDETS MEST STABILE PROFILSYSTEM

Våre skyvedører har et avansert og oppgradert profilsystem i aluminium. Med overlappende karmprofiler og integrerte børstelister får du et skyveparti som tåler en real trøkk fra Norske høststormer. Skyvepartiene går lydløst på stillbare hjul med kulelagre og gummidempere. De integrerte børstelistene stopper effektivt vind, trekk og sjenerende metallyd. Bunnskinnen i aluminium er selvdrenerende for effektivt å lede vekk vann og fukt.

ENKEL OG RASK MONTERING PÅ 1-2-3!

Alle våre produkter leveres 100% komplette med alt av profiler, skruer og tilbehør. Alle systemene er laget slik at monteringen skal være enkel for våre «gjør det selv»-kunder. Man velger størrelse og farge som passer best for deg ut i fra vår liste og følger deretter monteringsanvisningen steg for steg. Denne er laget med både bilder og tekst slik at monteringen skal være enkel.

Alt finner du i denne brosjyren.



SØKNADSFRI



SNØGARANTI




LAKKGARANTI

- ✓ Grunnflate: 3357 x 2797 mm
- ✓ Ferdigkappet reisverk
- ✓ 4-delt skyvedør
- ✓ 3-delt skyvedør
- ✓ Enkeltsidige panelvegger
- ✓ Thermolight takpakke
- ✓ Takrennepakke



DIMENSJONER GRUNNMÅL



DIMENSJONER HØYDE



TAKSYSTEM

Norgesstua leveres med opalfarget transparent tak. Vi velger dette for at rommet skal få et lyst og innbydende preg, samtidig som det gir lys og varme fra solen. Vårt taksystem består av 16 mm kanalplater i UV bestandig polykarbonat. Platene festes med et profilsystem utviklet i skum PVC. Disse profilene minsker muligheten for kondens og drypp ved store temperaturskjeller. I topp og nedkant brukes pulverlakkerte aluminiumsprofiler for at taket skal få en fin avslutning og finish. I gavlene benyttes en spesialutviklet sideprofil i pulverlakkert aluminium som integreres sammen med vindskier og takpanelet.

TAKRENNER

Norgesstua leveres med takrennesystem inkludert i prisen. Vi har valgt et kvalitetssystem i vedlikeholdsfri plast som er utviklet for å tåle det barske Nordiske klimaet med hele 25 års garanti. Systemet kjenne-tegnes ved en enkel, sikker og hurtig montering og beholder det samme flotte utseendet år etter år. De tåler godt både luftforurens-ning, solens UV-stråler, streng kulde og salt i kystområder. Velges i hvit eller sort utgave.

REISVERK

Norgesstua leveres helt komplett med bindingsverk i limtre ifra Moelven. Våre håndverkere spesialtilpasser hver eneste bjelke, stolpe og takstol ferdig for at montasjen skal gjøres så enkel som mulig og at det ferdige resultatet skal være fritt for stolpesko, vinkler og bjelkesko. Vi har til og med borret ferdig hullene der du skal sette skruen. Limtreet er dimensjonert etter hvor i Norge Norges-stuen skal leveres. Bindingsverket leveres ubehandlet. Alle skruer og tilbehør er inkludert i prisen.

GLASSYSTEM

Norgesstua leveres med uisolerte profiler. Vårt glassystem er designet for det Norske klimaet være seg styrke og oldbarhet. Vi har egenutviklede profiler som produseres av Norsk Hydro og vi stiller meget høye krav til våre underleverandører på både gummi, festemateriell og glass. Alle felt er produsert på helt nøyaktige mål etter hvilket av alternativene våre kunder velger. Og det medfølger naturligvis sylindrelås med nøkkel. Profiler kan leveres i fargene hvit, og svart. Alle skruer og tilbehør er inkludert i prisen.



SØKNADSFRI



SNØGARANTI




LAKKGARANTI

- ✓ Grunnflate: 3357 x 2797 mm
- ✓ Ferdigkappet reisverk
- ✓ 4 - delt skyvedør med overlys
- ✓ 3 - delt skyvedør
- ✓ Enkeltsidige panelvegger
- ✓ Thermolight takpakke
- ✓ Takrennepakke



DIMENSJONER GRUNNMÅL



DIMENSJONER HØYDE



TAKSYSTEM

Norgesstua leveres med opalfarget transparent tak. Vi velger dette for at rommet skal få et lyst og innbydende preg, samtidig som det gir lys og varme fra solen. Vårt taksystem består av 16 mm kanalplater i UV bestandig polykarbonat. Platene festes med et profilsystem utviklet i skum PVC. Disse profilene minsker muligheten for kondens og drypp ved store temperaturskjeller. I topp og nedkant brukes pulverlakkerte aluminiumsprofiler for at taket skal få en fin avslutning og finish. I gavlene benyttes en spesialutviklet sideprofil i pulverlakkert aluminium som integreres sammen med vindskier og takpanelet.

TAKRENNER

Norgesstua leveres med takrennesystem inkludert i prisen. Vi har valgt et kvalitetssystem i vedlikeholdsfri plast som er utviklet for å tåle det barske Nordiske klimaet med hele 25 års garanti. Systemet kjenne-tegnes ved en enkel, sikker og hurtig montering og beholder det samme flotte utseendet år etter år. De tåler godt både luftforurens-ning, solens UV-stråler, streng kulde og salt i kystområder. Velges i hvit eller sort utgave.

REISVERK

Norgesstua leveres helt komplett med bindingsverk i limtre ifra Moelven. Våre håndverkere spesialtilpasser hver eneste bjelke, stolpe og takstol ferdig for at montasjen skal gjøres så enkel som mulig og at det ferdige resultatet skal være fritt for stolpesko, vinkler og bjelkesko. Vi har til og med borret ferdig hullene der du skal sette skruen. Limtreet er dimensjonert etter hvor i Norge Norges-stuen skal leveres. Bindingsverket leveres ubehandlet. Alle skruer og tilbehør er inkludert i prisen.

GLASSYSTEM

Norgesstua leveres med uisolerte profiler. Vårt glassystem er designet for det Norske klimaet være seg styrke og oldbarhet. Vi har egenutviklede profiler som produseres av Norsk Hydro og vi stiller meget høye krav til våre underleverandører på både gummi, festemateriell og glass. Alle felt er produsert på helt nøyaktige mål etter hvilket av alternativene våre kunder velger. Og det medfølger naturligvis sylindrelås med nøkkel. Profiler kan leveres i fargene hvit, og svart. Alle skruer og tilbehør er inkludert i prisen.



SØKNADSFRI



SNØGARANTI




LAKKGARANTI

- ✓ Grunnflate: 3980 x 3097 mm
- ✓ Ferdigkappet reisverk
- ✓ 4 - delt skyvedør
- ✓ 3 - delt skyvedør
- ✓ Enkeltsidige panelvegger
- ✓ Thermolight takpakke
- ✓ Takrennepakke



DIMENSJONER GRUNNMÅL



DIMENSJONER HØYDE



TAKSYSTEM

Norgesstua leveres med opalfarget transparent tak. Vi velger dette for at rommet skal få et lyst og innbydende preg, samtidig som det gir lys og varme fra solen. Vårt taksystem består av 16 mm kanalplater i UV bestandig polykarbonat. Platene festes med et profilsystem utviklet i skum PVC. Disse profilene minsker muligheten for kondens og drypp ved store temperaturskjeller. I topp og nedkant brukes pulverlakkerte aluminiumsprofiler for at taket skal få en fin avslutning og finish. I gavlene benyttes en spesialutviklet sideprofil i pulverlakkert aluminium som integreres sammen med vindskier og takpanelet.

TAKRENNER

Norgesstua leveres med takrennesystem inkludert i prisen. Vi har valgt et kvalitetssystem i vedlikeholdsfri plast som er utviklet for å tåle det barske Nordiske klimaet med hele 25 års garanti. Systemet kjenne-tegnes ved en enkel, sikker og hurtig montering og beholder det samme flotte utseendet år etter år. De tåler godt både luftforurens-ning, solens UV-stråler, streng kulde og salt i kystområder. Velges i hvit eller sort utgave.

REISVERK

Norgesstua leveres helt komplett med bindingsverk i limtre ifra Moelven. Våre håndverkere spesialtilpasser hver eneste bjelke, stolpe og takstol ferdig for at montasjen skal gjøres så enkel som mulig og at det ferdige resultatet skal være fritt for stolpesko, vinkler og bjelkesko. Vi har til og med borret ferdig hullene der du skal sette skruen. Limtreet er dimensjonert etter hvor i Norge Norges-stuen skal leveres. Bindingsverket leveres ubehandlet. Alle skruer og tilbehør er inkludert i prisen.

GLASSYSTEM

Norgesstua leveres med uisolerte profiler. Vårt glassystem er designet for det Norske klimaet være seg styrke og oldbarhet. Vi har egenutviklede profiler som produseres av Norsk Hydro og vi stiller meget høye krav til våre underleverandører på både gummi, festemateriell og glass. Alle felt er produsert på helt nøyaktige mål etter hvilket av alternativene våre kunder velger. Og det medfølger naturligvis sylindrelås med nøkkel. Profiler kan leveres i fargene hvit, og svart. Alle skruer og tilbehør er inkludert i prisen.



SØKNADSFRI



SNØGARANTI




LAKKGARANTI


- ✓ Grunnflate: 3980 x 3097 mm
- ✓ Ferdigkappet reisverk
- ✓ 4 - delt skyvedør med overlys
- ✓ 3 - delt skyvedør
- ✓ Enkeltsidige panelvegger
- ✓ Thermolight takpakke
- ✓ Takrennepakke



DIMENSJONER GRUNNMÅL



DIMENSJONER HØYDE



TAKSYSTEM

Norgesstua leveres med opalfarget transparent tak. Vi velger dette for at rommet skal få et lyst og innbydende preg, samtidig som det gir lys og varme fra solen. Vårt taksystem består av 16 mm kanalplater i UV bestandig polykarbonat. Platene festes med et profilsystem utviklet i skum PVC. Disse profilene minsker muligheten for kondens og drypp ved store temperaturskjeller. I topp og nedkant brukes pulverlakkerte aluminiumsprofiler for at taket skal få en fin avslutning og finish. I gavlene benyttes en spesialutviklet sideprofil i pulverlakkert aluminium som integreres sammen med vindskier og takpanelet.

TAKRENNER

Norgesstua leveres med takrennesystem inkludert i prisen. Vi har valgt et kvalitetssystem i vedlikeholdsfri plast som er utviklet for å tåle det barske Nordiske klimaet med hele 25 års garanti. Systemet kjenne-tegnes ved en enkel, sikker og hurtig montering og beholder det samme flotte utseendet år etter år. De tåler godt både luftforurens-ning, solens UV-stråler, streng kulde og salt i kystområder. Velges i hvit eller sort utgave.

REISVERK

Norgesstua leveres helt komplett med bindingsverk i limtre ifra Moelven. Våre håndverkere spesialtilpasser hver eneste bjelke, stolpe og takstol ferdig for at montasjen skal gjøres så enkel som mulig og at det ferdige resultatet skal være fritt for stolpesko, vinkler og bjelkesko. Vi har til og med borret ferdig hullene der du skal sette skruen. Limtreet er dimensjonert etter hvor i Norge Norges-stuen skal leveres. Bindingsverket leveres ubehandlet. Alle skruer og tilbehør er inkludert i prisen.

GLASSYSTEM

Norgesstua leveres med uisolerte profiler. Vårt glassystem er designet for det Norske klimaet være seg styrke og oldbarhet. Vi har egenutviklede profiler som produseres av Norsk Hydro og vi stiller meget høye krav til våre underleverandører på både gummi, festemateriell og glass. Alle felt er produsert på helt nøyaktige mål etter hvilket av alternativene våre kunder velger. Og det medfølger naturligvis sylindrelås med nøkkel. Profiler kan leveres i fargene hvit, og svart. Alle skruer og tilbehør er inkludert i prisen.



SØKNADSFRI



SNØGARANTI




LAKKGARANTI


- ✓ Grunnflate: 4380 x 3097 mm
- ✓ Ferdigkappet reisverk
- ✓ 4 - delt skyvedør
- ✓ 3 - delt skyvedør
- ✓ Enkeltsidige panelvegger
- ✓ Thermolight takpakke
- ✓ Takrennepakke



DIMENSJONER GRUNNMÅL



DIMENSJONER HØYDE



TAKSYSTEM

Norgesstua leveres med opalfarget transparent tak. Vi velger dette for at rommet skal få et lyst og innbydende preg, samtidig som det gir lys og varme fra solen. Vårt taksystem består av 16 mm kanalplater i UV bestandig polykarbonat. Platene festes med et profilsystem utviklet i skum PVC. Disse profilene minsker muligheten for kondens og drypp ved store temperaturskjeller. I topp og nedkant brukes pulverlakkerte aluminiumsprofiler for at taket skal få en fin avslutning og finish. I gavlene benyttes en spesialutviklet sideprofil i pulverlakkert aluminium som integreres sammen med vindskier og takpanelet.

TAKRENNER

Norgesstua leveres med takrennesystem inkludert i prisen. Vi har valgt et kvalitetssystem i vedlikeholdsfri plast som er utviklet for å tåle det barske Nordiske klimaet med hele 25 års garanti. Systemet kjenne-tegnes ved en enkel, sikker og hurtig montering og beholder det samme flotte utseendet år etter år. De tåler godt både luftforurens-ning, solens UV-stråler, streng kulde og salt i kystområder. Velges i hvit eller sort utgave.

REISVERK

Norgesstua leveres helt komplett med bindingsverk i limtre ifra Moelven. Våre håndverkere spesialtilpasser hver eneste bjelke, stolpe og takstol ferdig for at montasjen skal gjøres så enkel som mulig og at det ferdige resultatet skal være fritt for stolpesko, vinkler og bjelkesko. Vi har til og med borret ferdig hullene der du skal sette skruen. Limtreet er dimensjonert etter hvor i Norge Norges-stuen skal leveres. Bindingsverket leveres ubehandlet. Alle skruer og tilbehør er inkludert i prisen.

GLASSYSTEM

Norgesstua leveres med uisolerte profiler. Vårt glassystem er designet for det Norske klimaet være seg styrke og oldbarhet. Vi har egenutviklede profiler som produseres av Norsk Hydro og vi stiller meget høye krav til våre underleverandører på både gummi, festemateriell og glass. Alle felt er produsert på helt nøyaktige mål etter hvilket av alternativene våre kunder velger. Og det medfølger naturligvis sylindrelås med nøkkel. Profiler kan leveres i fargene hvit, og svart. Alle skruer og tilbehør er inkludert i prisen.



SØKNADSFRI



SNØGARANTI




LAKKGARANTI


- ✓ Grunnflate: 4380 x 3097 mm
- ✓ Ferdigkappet reisverk
- ✓ 4 - delt skyvedør med overlys
- ✓ 3 - delt skyvedør
- ✓ Enkeltsidige panelvegger
- ✓ Thermolight takpakke
- ✓ Takrennepakke



DIMENSJONER GRUNNMÅL



DIMENSJONER HØYDE



TAKSYSTEM

Norgesstua leveres med opalfarget transparent tak. Vi velger dette for at rommet skal få et lyst og innbydende preg, samtidig som det gir lys og varme fra solen. Vårt taksystem består av 16 mm kanalplater i UV bestandig polykarbonat. Platene festes med et profilsystem utviklet i skum PVC. Disse profilene minsker muligheten for kondens og drypp ved store temperaturskjeller. I topp og nedkant brukes pulverlakkerte aluminiumsprofiler for at taket skal få en fin avslutning og finish. I gavlene benyttes en spesialutviklet sideprofil i pulverlakkert aluminium som integreres sammen med vindskier og takpanelet.

TAKRENNER

Norgesstua leveres med takrennesystem inkludert i prisen. Vi har valgt et kvalitetssystem i vedlikeholdsfri plast som er utviklet for å tåle det barske Nordiske klimaet med hele 25 års garanti. Systemet kjenne-tegnes ved en enkel, sikker og hurtig montering og beholder det samme flotte utseendet år etter år. De tåler godt både luftforurens-ning, solens UV-stråler, streng kulde og salt i kystområder. Velges i hvit eller sort utgave.

REISVERK

Norgesstua leveres helt komplett med bindingsverk i limtre ifra Moelven. Våre håndverkere spesialtilpasser hver eneste bjelke, stolpe og takstol ferdig for at montasjen skal gjøres så enkel som mulig og at det ferdige resultatet skal være fritt for stolpesko, vinkler og bjelkesko. Vi har til og med borret ferdig hullene der du skal sette skruen. Limtreet er dimensjonert etter hvor i Norge Norges-stuen skal leveres. Bindingsverket leveres ubehandlet. Alle skruer og tilbehør er inkludert i prisen.

GLASSYSTEM

Norgesstua leveres med uisolerte profiler. Vårt glassystem er designet for det Norske klimaet være seg styrke og oldbarhet. Vi har egenutviklede profiler som produseres av Norsk Hydro og vi stiller meget høye krav til våre underleverandører på både gummi, festemateriell og glass. Alle felt er produsert på helt nøyaktige mål etter hvilket av alternativene våre kunder velger. Og det medfølger naturligvis sylindrelås med nøkkel. Profiler kan leveres i fargene hvit, og svart. Alle skruer og tilbehør er inkludert i prisen.



SØKNADSFRI



SNØGARANTI




LAKKGARANTI


- ✓ Grunnflate: 4420 x 3376 mm
- ✓ Ferdigkappet reisverk
- ✓ 2 stk. skyvedører
- ✓ 2 stk. fastglass
- ✓ Enkeltsidige panelvegger
- ✓ Thermolight takpakke
- ✓ Takrennepakke



DIMENSJONER GRUNNMÅL



DIMENSJONER HØYDE



TAKSYSTEM

Norgesstua leveres med opalfarget transparent tak. Vi velger dette for at rommet skal få et lyst og innbydende preg, samtidig som det gir lys og varme fra solen. Vårt taksystem består av 16 mm kanalplater i UV bestandig polykarbonat. Platene festes med et profilsystem utviklet i skum PVC. Disse profilene minsker muligheten for kondens og drypp ved store temperaturskjeller. I topp og nedkant brukes pulverlakkerte aluminiumsprofiler for at taket skal få en fin avslutning og finish. I gavlene benyttes en spesialutviklet sideprofil i pulverlakkert aluminium som integreres sammen med vindskier og takpanelet.

TAKRENNER

Norgesstua leveres med takrennesystem inkludert i prisen. Vi har valgt et kvalitetssystem i vedlikeholdsfri plast som er utviklet for å tåle det barske Nordiske klimaet med hele 25 års garanti. Systemet kjenne-tegnes ved en enkel, sikker og hurtig montering og beholder det samme flotte utseendet år etter år. De tåler godt både luftforurens-ning, solens UV-stråler, streng kulde og salt i kystområder. Velges i hvit eller sort utgave.

REISVERK

Norgesstua leveres helt komplett med bindingsverk i limtre ifra Moelven. Våre håndverkere spesialtilpasser hver eneste bjelke, stolpe og takstol ferdig for at montasjen skal gjøres så enkel som mulig og at det ferdige resultatet skal være fritt for stolpesko, vinkler og bjelkesko. Vi har til og med borret ferdig hullene der du skal sette skruen. Limtreet er dimensjonert etter hvor i Norge Norges-stuen skal leveres. Bindingsverket leveres ubehandlet. Alle skruer og tilbehør er inkludert i prisen.

GLASSYSTEM

Norgesstua leveres med uisolerte profiler. Vårt glassystem er designet for det Norske klimaet være seg styrke og oldbarhet. Vi har egenutviklede profiler som produseres av Norsk Hydro og vi stiller meget høye krav til våre underleverandører på både gummi, festemateriell og glass. Alle felt er produsert på helt nøyaktige mål etter hvilket av alternativene våre kunder velger. Og det medfølger naturligvis sylindrelås med nøkkel. Profiler kan leveres i fargene hvit, og svart. Alle skruer og tilbehør er inkludert i prisen.



SØKNADSFRI



SNØGARANTI




LAKKGARANTI


- ✓ Grunnflate: 4620 x 3157 mm
- ✓ Ferdigkappet reisverk
- ✓ 3 stk. skyvedører
- ✓ 2 stk. fastfelt
- ✓ Enkeltstående panelvegger
- ✓ Thermolight takpakke
- ✓ Takrennepakke



DIMENSJONER GRUNNMÅL



DIMENSJONER HØYDE



TAKSYSTEM

Norgesstua leveres med opalfarget transparent tak. Vi velger dette for at rommet skal få et lyst og innbydende preg, samtidig som det gir lys og varme fra solen. Vårt taksystem består av 16 mm kanalplater i UV bestandig polykarbonat. Platene festes med et profilsystem utviklet i skum PVC. Disse profilene minsker muligheten for kondens og drypp ved store temperaturskjeller. I topp og nedkant brukes pulverlakkerte aluminiumsprofiler for at taket skal få en fin avslutning og finish. I gavlene benyttes en spesialutviklet sideprofil i pulverlakkert aluminium som integreres sammen med vindskier og takpanelet.

TAKRENNER

Norgesstua leveres med takrennesystem inkludert i prisen. Vi har valgt et kvalitetssystem i vedlikeholdsfri plast som er utviklet for å tåle det barske Nordiske klimaet med hele 25 års garanti. Systemet kjenne-tegnes ved en enkel, sikker og hurtig montering og beholder det samme flotte utseendet år etter år. De tåler godt både luftforurens-ning, solens UV-stråler, streng kulde og salt i kystområder. Velges i hvit eller sort utgave.

REISVERK

Norgesstua leveres helt komplett med bindingsverk i limtre ifra Moelven. Våre håndverkere spesialtilpasser hver eneste bjelke, stolpe og takstol ferdig for at montasjen skal gjøres så enkel som mulig og at det ferdige resultatet skal være fritt for stolpesko, vinkler og bjelkesko. Vi har til og med borret ferdig hullene der du skal sette skruen. Limtreet er dimensjonert etter hvor i Norge Norges-stuen skal leveres. Bindingsverket leveres ubehandlet. Alle skruer og tilbehør er inkludert i prisen.

GLASSYSTEM

Norgesstua leveres med uisolerte profiler. Vårt glassystem er designet for det Norske klimaet være seg styrke og oldbarhet. Vi har egenutviklede profiler som produseres av Norsk Hydro og vi stiller meget høye krav til våre underleverandører på både gummi, festemateriell og glass. Alle felt er produsert på helt nøyaktige mål etter hvilket av alternativene våre kunder velger. Og det medfølger naturligvis sylindrelås med nøkkel. Profiler kan leveres i fargene hvit, og svart. Alle skruer og tilbehør er inkludert i prisen.



SØKNADSFRI



SNØGARANTI




LAKKGARANTI


- ✓ Grunnflate: 4780 x 3397 mm
- ✓ Ferdigkappet reisverk
- ✓ 4 - delt skyvedør med overlys
- ✓ 3 - delt skyvedør
- ✓ Enkeltsidige panelvegger
- ✓ Thermolight takpakke
- ✓ Takrennepakk



DIMENSJONER GRUNNMÅL



DIMENSJONER HØYDE



TAKSYSTEM

Norgesstua leveres med opalfarget transparent tak. Vi velger dette for at rommet skal få et lyst og innbydende preg, samtidig som det gir lys og varme fra solen. Vårt taksystem består av 16 mm kanalplater i UV bestandig polykarbonat. Platene festes med et profilsystem utviklet i skum PVC. Disse profilene minsker muligheten for kondens og drypp ved store temperaturskjeller. I topp og nedkant brukes pulverlakkerte aluminiumsprofiler for at taket skal få en fin avslutning og finish. I gavlene benyttes en spesialutviklet sideprofil i pulverlakkert aluminium som integreres sammen med vindskier og takpanelet.

TAKRENNER

Norgesstua leveres med takrennesystem inkludert i prisen. Vi har valgt et kvalitetssystem i vedlikeholdsfri plast som er utviklet for å tåle det barske Nordiske klimaet med hele 25 års garanti. Systemet kjenne-tegnes ved en enkel, sikker og hurtig montering og beholder det samme flotte utseendet år etter år. De tåler godt både luftforurensning, solens UV-stråler, streng kulde og salt i kystområder. Velges i hvit eller sort utgave.

REISVERK

Norgesstua leveres helt komplett med bindingsverk i limtre ifra Moelven. Våre håndverkere spesialtilpasser hver eneste bjelke, stolpe og takstol ferdig for at montasjen skal gjøres så enkel som mulig og at det ferdige resultatet skal være fritt for stolpesko, vinkler og bjelkesko. Vi har til og med borret ferdig hullene der du skal sette skruen. Limtreet er dimensjonert etter hvor i Norge Norgesstuen skal leveres. Bindingsverket leveres ubehandlet. Alle skruer og tilbehør er inkludert i prisen.

GLASSYSTEM

Norgesstua leveres med uisolerte profiler. Vårt glassystem er designet for det Norske klimaet være seg styrke og oldbarhet. Vi har egenutviklede profiler som produseres av Norsk Hydro og vi stiller meget høye krav til våre underleverandører på både gummi, festemateriell og glass. Alle felt er produsert på helt nøyaktige mål etter hvilket av alternativene våre kunder velger. Og det medfølger naturligvis sylindrelås med nøkkel. Profiler kan leveres i fargene hvit, og svart. Alle skruer og tilbehør er inkludert i prisen.



SØKNADSFRI



SNØGARANTI




LAKKGARANTI


- ✓ Grunnflate: 4780 x 3397 mm
- ✓ Ferdigkappet reisverk
- ✓ 4 - delt skyvedør
- ✓ 3 - delt skyvedør
- ✓ Enkeltsidige panelvegger
- ✓ Thermolight takpakke
- ✓ Takrennepakk



DIMENSJONER GRUNNMÅL



DIMENSJONER HØYDE



TAKSYSTEM

Norgesstua leveres med opalfarget transparent tak. Vi velger dette for at rommet skal få et lyst og innbydende preg, samtidig som det gir lys og varme fra solen. Vårt taksystem består av 16 mm kanalplater i UV bestandig polykarbonat. Platene festes med et profilsystem utviklet i skum PVC. Disse profilene minsker muligheten for kondens og drypp ved store temperaturskjeller. I topp og nedkant brukes pulverlakkerte aluminiumsprofiler for at taket skal få en fin avslutning og finish. I gavlene benyttes en spesialutviklet sideprofil i pulverlakkert aluminium som integreres sammen med vindskier og takpanelet.

TAKRENNER

Norgesstua leveres med takrennesystem inkludert i prisen. Vi har valgt et kvalitetssystem i vedlikeholdsfri plast som er utviklet for å tåle det barske Nordiske klimaet med hele 25 års garanti. Systemet kjenne-tegnes ved en enkel, sikker og hurtig montering og beholder det samme flotte utseendet år etter år. De tåler godt både luftforurensning, solens UV-stråler, streng kulde og salt i kystområder. Velges i hvit eller sort utgave.

REISVERK

Norgesstua leveres helt komplett med bindingsverk i limtre ifra Moelven. Våre håndverkere spesialtilpasser hver eneste bjelke, stolpe og takstol ferdig for at montasjen skal gjøres så enkel som mulig og at det ferdige resultatet skal være fritt for stolpesko, vinkler og bjelkesko. Vi har til og med borret ferdig hullene der du skal sette skruen. Limtreet er dimensjonert etter hvor i Norge Norgesstuen skal leveres. Bindingsverket leveres ubehandlet. Alle skruer og tilbehør er inkludert i prisen.

GLASSYSTEM

Norgesstua leveres med uisolerte profiler. Vårt glassystem er designet for det Norske klimaet være seg styrke og oldbarhet. Vi har egenutviklede profiler som produseres av Norsk Hydro og vi stiller meget høye krav til våre underleverandører på både gummi, festemateriell og glass. Alle felt er produsert på helt nøyaktige mål etter hvilket av alternativene våre kunder velger. Og det medfølger naturligvis sylindrelås med nøkkel. Profiler kan leveres i fargene hvit, og svart. Alle skruer og tilbehør er inkludert i prisen.



SØKNADSFRI



SNØGARANTI




LAKKGARANTI


- ✓ Grunnflate: 5399 x 3397 mm
- ✓ Ferdigkappet reisverk
- ✓ 2 stk. 3-delte skyvedører
- ✓ 3-delt skyvedør i gavlvegg
- ✓ Enkeltsidige panelvegger
- ✓ Thermolight takpakke
- ✓ Takrennepakke



DIMENSJONER GRUNNMÅL



DIMENSJONER HØYDE



TAKSYSTEM

Norgesstua leveres med opalfarget transparent tak. Vi velger dette for at rommet skal få et lyst og innbydende preg, samtidig som det gir lys og varme fra solen. Vårt taksystem består av 16 mm kanalplater i UV bestandig polykarbonat. Platene festes med et profilsystem utviklet i skum PVC. Disse profilene minsker muligheten for kondens og drypp ved store temperaturskjeller. I topp og nedkant brukes pulverlakkerte aluminiumsprofiler for at taket skal få en fin avslutning og finish. I gavlene benyttes en spesialutviklet sideprofil i pulverlakkert aluminium som integreres sammen med vindskier og takpanelet.

TAKRENNER

Norgesstua leveres med takrennesystem inkludert i prisen. Vi har valgt et kvalitetssystem i vedlikeholdsfri plast som er utviklet for å tåle det barske Nordiske klimaet med hele 25 års garanti. Systemet kjenne-tegnes ved en enkel, sikker og hurtig montering og beholder det samme flotte utseendet år etter år. De tåler godt både luftforurens-ning, solens UV-stråler, streng kulde og salt i kystområder. Velges i hvit eller sort utgave.

REISVERK

Norgesstua leveres helt komplett med bindingsverk i limtre ifra Moelven. Våre håndverkere spesialtilpasser hver eneste bjelke, stolpe og takstol ferdig for at montasjen skal gjøres så enkel som mulig og at det ferdige resultatet skal være fritt for stolpesko, vinkler og bjelkesko. Vi har til og med borret ferdig hullene der du skal sette skruen. Limtreet er dimensjonert etter hvor i Norge Norges-stuen skal leveres. Bindingsverket leveres ubehandlet. Alle skruer og tilbehør er inkludert i prisen.

GLASSYSTEM

Norgesstua leveres med uisolerte profiler. Vårt glassystem er designet for det Norske klimaet være seg styrke og oldbarhet. Vi har egenutviklede profiler som produseres av Norsk Hydro og vi stiller meget høye krav til våre underleverandører på både gummi, festemateriell og glass. Alle felt er produsert på helt nøyaktige mål etter hvilket av alternativene våre kunder velger. Og det medfølger naturligvis sylindrelås med nøkkel. Profiler kan leveres i fargene hvit, og svart. Alle skruer og tilbehør er inkludert i prisen.



SØKNADSFRI



SNØGARANTI




LAKKGARANTI


- ✓ Grunnflate: 5399 x 3397 mm
- ✓ Ferdigkappet reisverk
- ✓ 2 stk. 3-delte skyvedører m/overlys
- ✓ 3-delt skyvedør i gavlvegg
- ✓ Enkeltsidige panelvegger
- ✓ Thermolight takpakke
- ✓ Takrennepakke



DIMENSJONER GRUNNMÅL



DIMENSJONER HØYDE



TAKSYSTEM

Norgesstua leveres med opalfarget transparent tak. Vi velger dette for at rommet skal få et lyst og innbydende preg, samtidig som det gir lys og varme fra solen. Vårt taksystem består av 16 mm kanalplater i UV bestandig polykarbonat. Platene festes med et profilsystem utviklet i skum PVC. Disse profilene minsker muligheten for kondens og drypp ved store temperaturskjeller. I topp og nedkant brukes pulverlakkerte aluminiumsprofiler for at taket skal få en fin avslutning og finish. I gavlene benyttes en spesialutviklet sideprofil i pulverlakkert aluminium som integreres sammen med vindskier og takpanelet.

TAKRENNER

Norgesstua leveres med takrennesystem inkludert i prisen. Vi har valgt et kvalitetssystem i vedlikeholdsfri plast som er utviklet for å tåle det barske Nordiske klimaet med hele 25 års garanti. Systemet kjenne-tegnes ved en enkel, sikker og hurtig montering og beholder det samme flotte utseendet år etter år. De tåler godt både luftforurens-ning, solens UV-stråler, streng kulde og salt i kystområder. Velges i hvit eller sort utgave.

REISVERK

Norgesstua leveres helt komplett med bindingsverk i limtre ifra Moelven. Våre håndverkere spesialtilpasser hver eneste bjelke, stolpe og takstol ferdig for at montasjen skal gjøres så enkel som mulig og at det ferdige resultatet skal være fritt for stolpesko, vinkler og bjelkesko. Vi har til og med borret ferdig hullene der du skal sette skruen. Limtreet er dimensjonert etter hvor i Norge Norges-stuen skal leveres. Bindingsverket leveres ubehandlet. Alle skruer og tilbehør er inkludert i prisen.

GLASSYSTEM

Norgesstua leveres med uisolerte profiler. Vårt glassystem er designet for det Norske klimaet være seg styrke og oldbarhet. Vi har egenutviklede profiler som produseres av Norsk Hydro og vi stiller meget høye krav til våre underleverandører på både gummi, festemateriell og glass. Alle felt er produsert på helt nøyaktige mål etter hvilket av alternativene våre kunder velger. Og det medfølger naturligvis sylindrelås med nøkkel. Profiler kan leveres i fargene hvit, og svart. Alle skruer og tilbehør er inkludert i prisen.



SØKNADSFRI



SNØGARANTI




LAKKGARANTI


- ✓ Grunnflate: 5999 x 3397 mm
- ✓ Ferdigkappet reisverk
- ✓ 3 stk. 3-delte skyvedører
- ✓ 3-delt skyvedør i gavlvegg
- ✓ Enkeltsidige panelvegger
- ✓ Thermolight takpakke
- ✓ Takrennepakke



DIMENSJONER GRUNNMÅL



DIMENSJONER HØYDE



TAKSYSTEM

Norgesstua leveres med opalfarget transparent tak. Vi velger dette for at rommet skal få et lyst og innbydende preg, samtidig som det gir lys og varme fra solen. Vårt taksystem består av 16 mm kanalplater i UV bestandig polykarbonat. Platene festes med et profilsystem utviklet i skum PVC. Disse profilene minsker muligheten for kondens og drypp ved store temperaturskjeller. I topp og nedkant brukes pulverlakkerte aluminiumsprofiler for at taket skal få en fin avslutning og finish. I gavlene benyttes en spesialutviklet sideprofil i pulverlakkert aluminium som integreres sammen med vindskier og takpanelet.

TAKRENNER

Norgesstua leveres med takrennesystem inkludert i prisen. Vi har valgt et kvalitetssystem i vedlikeholdsfri plast som er utviklet for å tåle det barske Nordiske klimaet med hele 25 års garanti. Systemet kjenne-tegnes ved en enkel, sikker og hurtig montering og beholder det samme flotte utseendet år etter år. De tåler godt både luftforurens-ning, solens UV-stråler, streng kulde og salt i kystområder. Velges i hvit eller sort utgave.

REISVERK

Norgesstua leveres helt komplett med bindingsverk i limtre ifra Moelven. Våre håndverkere spesialtilpasser hver eneste bjelke, stolpe og takstol ferdig for at montasjen skal gjøres så enkel som mulig og at det ferdige resultatet skal være fritt for stolpesko, vinkler og bjelkesko. Vi har til og med borret ferdig hullene der du skal sette skruen. Limtreet er dimensjonert etter hvor i Norge Norges-stuen skal leveres. Bindingsverket leveres ubehandlet. Alle skruer og tilbehør er inkludert i prisen.

GLASSYSTEM

Norgesstua leveres med uisolerte profiler. Vårt glassystem er designet for det Norske klimaet være seg styrke og oldbarhet. Vi har egenutviklede profiler som produseres av Norsk Hydro og vi stiller meget høye krav til våre underleverandører på både gummi, festemateriell og glass. Alle felt er produsert på helt nøyaktige mål etter hvilket av alternativene våre kunder velger. Og det medfølger naturligvis sylindrelås med nøkkel. Profiler kan leveres i fargene hvit, og svart. Alle skruer og tilbehør er inkludert i prisen.



SØKNADSFRI



SNØGARANTI



LAKKGARANTI


- ✓ Grunnflate: 5999 x 3397 mm
- ✓ Ferdigkappet reisverk
- ✓ 2 stk. 3-delte skyvedører m/overlys
- ✓ 3-delt skyvedør i gavlvegg
- ✓ Enkeltsidige panelvegger
- ✓ Thermolight takpakke
- ✓ Takrennepakke



DIMENSJONER GRUNNMÅL



DIMENSJONER HØYDE



TAKSYSTEM

Norgesstua leveres med opalfarget transparent tak. Vi velger dette for at rommet skal få et lyst og innbydende preg, samtidig som det gir lys og varme fra solen. Vårt taksystem består av 16 mm kanalplater i UV bestandig polykarbonat. Platene festes med et profilsystem utviklet i skum PVC. Disse profilene minsker muligheten for kondens og drypp ved store temperaturskjeller. I topp og nedkant brukes pulverlakkerte aluminiumsprofiler for at taket skal få en fin avslutning og finish. I gavlene benyttes en spesialutviklet sideprofil i pulverlakkert aluminium som integreres sammen med vindskier og takpanelet.

TAKRENNER

Norgesstua leveres med takrennesystem inkludert i prisen. Vi har valgt et kvalitetssystem i vedlikeholdsfri plast som er utviklet for å tåle det barske Nordiske klimaet med hele 25 års garanti. Systemet kjenne-tegnes ved en enkel, sikker og hurtig montering og beholder det samme flotte utseendet år etter år. De tåler godt både luftforurens-ning, solens UV-stråler, streng kulde og salt i kystområder. Velges i hvit eller sort utgave.

REISVERK

Norgesstua leveres helt komplett med bindingsverk i limtre ifra Moelven. Våre håndverkere spesialtilpasser hver eneste bjelke, stolpe og takstol ferdig for at montasjen skal gjøres så enkel som mulig og at det ferdige resultatet skal være fritt for stolpesko, vinkler og bjelkesko. Vi har til og med borret ferdig hullene der du skal sette skruen. Limtreet er dimensjonert etter hvor i Norge Norges-stuen skal leveres. Bindingsverket leveres ubehandlet. Alle skruer og tilbehør er inkludert i prisen.

GLASSYSTEM

Norgesstua leveres med uisolerte profiler. Vårt glassystem er designet for det Norske klimaet være seg styrke og oldbarhet. Vi har egenutviklede profiler som produseres av Norsk Hydro og vi stiller meget høye krav til våre underleverandører på både gummi, festemateriell og glass. Alle felt er produsert på helt nøyaktige mål etter hvilket av alternativene våre kunder velger. Og det medfølger naturligvis sylindrelås med nøkkel. Profiler kan leveres i fargene hvit, og svart. Alle skruer og tilbehør er inkludert i prisen.



SØKNADSFRI



SNØGARANTI



LAKKGARANTI


- ✓ Grunnflate: 7199 x 3620 mm
- ✓ Ferdigkappet reisverk
- ✓ 2 stk. 3-delte skyvedører
- ✓ 4-delt skyvedør
- ✓ Enkeltstående panelvegger
- ✓ Thermolight takpakke
- ✓ Takrennepakke



DIMENSJONER GRUNNMÅL



DIMENSJONER HØYDE



TAKSYSTEM

Norgesstua leveres med opalfarget transparent tak. Vi velger dette for at rommet skal få et lyst og innbydende preg, samtidig som det gir lys og varme fra solen. Vårt taksystem består av 16 mm kanalplater i UV bestandig polykarbonat. Platene festes med et profilsystem utviklet i skum PVC. Disse profilene minsker muligheten for kondens og drypp ved store temperaturskjeller. I topp og nedkant brukes pulverlakkerte aluminiumsprofiler for at taket skal få en fin avslutning og finish. I gavlene benyttes en spesialutviklet sideprofil i pulverlakkert aluminium som integreres sammen med vindskier og takpanelet.

TAKRENNER

Norgesstua leveres med takrennesystem inkludert i prisen. Vi har valgt et kvalitetssystem i vedlikeholdsfri plast som er utviklet for å tåle det barske Nordiske klimaet med hele 25 års garanti. Systemet kjenne-tegnes ved en enkel, sikker og hurtig montering og beholder det samme flotte utseendet år etter år. De tåler godt både luftforurens-ning, solens UV-stråler, streng kulde og salt i kystområder. Velges i hvit eller sort utgave.

REISVERK

Norgesstua leveres helt komplett med bindingsverk i limtre ifra Moelven. Våre håndverkere spesialtilpasser hver eneste bjelke, stolpe og takstol ferdig for at montasjen skal gjøres så enkel som mulig og at det ferdige resultatet skal være fritt for stolpesko, vinkler og bjelkesko. Vi har til og med borret ferdig hullene der du skal sette skruen. Limtreet er dimensjonert etter hvor i Norge Norges-stuen skal leveres. Bindingsverket leveres ubehandlet. Alle skruer og tilbehør er inkludert i prisen.

GLASSYSTEM

Norgesstua leveres med uisolerte profiler. Vårt glassystem er designet for det Norske klimaet være seg styrke og oldbarhet. Vi har egenutviklede profiler som produseres av Norsk Hydro og vi stiller meget høye krav til våre underleverandører på både gummi, festemateriell og glass. Alle felt er produsert på helt nøyaktige mål etter hvilket av alternativene våre kunder velger. Og det medfølger naturligvis sylindrelås med nøkkel. Profiler kan leveres i fargene hvit, og svart. Alle skruer og tilbehør er inkludert i prisen.



SØKNADSFRI



SNØGARANTI




LAKKGARANTI


- ✓ Grunnflate: 7199 x 3620 mm
- ✓ Ferdigkappet reisverk
- ✓ 2 stk. 3 - delte skyvedører m/overlys
- ✓ 4 - delt skyvedør
- ✓ Enkeltsidige panelvegger
- ✓ Thermolight takpakke
- ✓ Takrennepakke



DIMENSJONER GRUNNMÅL



DIMENSJONER HØYDE



TAKSYSTEM

Norgesstua leveres med opalfarget transparent tak. Vi velger dette for at rommet skal få et lyst og innbydende preg, samtidig som det gir lys og varme fra solen. Vårt taksystem består av 16 mm kanalplater i UV bestandig polykarbonat. Platene festes med et profilsystem utviklet i skum PVC. Disse profilene minsker muligheten for kondens og drypp ved store temperaturskjeller. I topp og nedkant brukes pulverlakkerte aluminiumsprofiler for at taket skal få en fin avslutning og finish. I gavlene benyttes en spesialutviklet sideprofil i pulverlakkert aluminium som integreres sammen med vindskier og takpanelet.

TAKRENNER

Norgesstua leveres med takrennesystem inkludert i prisen. Vi har valgt et kvalitetssystem i vedlikeholdsfri plast som er utviklet for å tåle det barske Nordiske klimaet med hele 25 års garanti. Systemet kjenne-tegnes ved en enkel, sikker og hurtig montering og beholder det samme flotte utseendet år etter år. De tåler godt både luftforurens-ning, solens UV-stråler, streng kulde og salt i kystområder. Velges i hvit eller sort utgave.

REISVERK

Norgesstua leveres helt komplett med bindingsverk i limtre ifra Moelven. Våre håndverkere spesialtilpasser hver eneste bjelke, stolpe og takstol ferdig for at montasjen skal gjøres så enkel som mulig og at det ferdige resultatet skal være fritt for stolpesko, vinkler og bjelkesko. Vi har til og med borret ferdig hullene der du skal sette skruen. Limtreet er dimensjonert etter hvor i Norge Norges-stuen skal leveres. Bindingsverket leveres ubehandlet. Alle skruer og tilbehør er inkludert i prisen.

GLASSYSTEM

Norgesstua leveres med uisolerte profiler. Vårt glassystem er designet for det Norske klimaet være seg styrke og oldbarhet. Vi har egenutviklede profiler som produseres av Norsk Hydro og vi stiller meget høye krav til våre underleverandører på både gummi, festemateriell og glass. Alle felt er produsert på helt nøyaktige mål etter hvilket av alternativene våre kunder velger. Og det medfølger naturligvis sylindrelås med nøkkel. Profiler kan leveres i fargene hvit, og svart. Alle skruer og tilbehør er inkludert i prisen.



Under 50m²



Mønehøyde inntil 4 meter og
gesimshøyde inntil 3 meter



Avstand til annen bygning minimum 1 meter



Avstand til nabobygg minimum 2 meter



Avstand til nabogrense minimum 1 meter


Oppfyller man disse enkle punktene kan man trygt sette opp Norgesstua på sin egen tomt uten å søke kommunen*.

I samarbeid med våre arkitekter har vi tilpasset alle våre modeller slik at de oppfyller kravene for dette. De to første punktene har vi allerede sørget for!

*Man må selv sjekke at det ikke ligger noen begrensninger i den enkelte reguleringsplan og vi anbefaler at man kontakter den enkelte kommune om man er i tvil om man oppfyller kriteriene.

Tor Arne Borg - Salgssjef / produktutvikler

SCAN QR KODE FOR Å KOMME
DIREKTE TIL NORGESSTUA.NO



KJØP NORGESSTUA HOS

U T E P L A S S E N . N O

————— Det naturlige valget for norske forhold —————

Besøk vårt Showroom man-fre 10-17
eller kjøp direkte på nett - vi sender til hele landet

uteplassen.no

Showroom: Stabburveien 7-9, 1617 Fredrikstad

Telefon: + 47 69 31 84 25

post@uteplassen.no

NORGES
stua